Задание 1.5.

Изучить разнообразие наземных насекомых на территории учреждения образования (или прилегающей к учреждению образования территории)

Цель работы: Определение видового разнообразия наземных насекомых на территории учреждения образования.
Дата выполнения: май 2023 года
Участники: учащиеся 3-7 классов – 20 человек

Ответственный: Бибик Галина Иосифовна

В ходе работы изучены наземные насекомые, которые встречаются на территории Сивицкой базовой школы и прилегающей к ней территории.

В данной местности было обнаружено 12 видов насекомых. Это такие насекомые, как:

	Бо́жьи коро́вки, или кокцинелли́ды (лат. Coccinellidae), — семейство жуков. Хорошо заметны благодаря яркой «предостерегающей» окраске, представленной разными комбинациями красного, жёлтого, белого и чёрного цвета, преимущественно с чёрными пятнами на основном светлом фоне, реже — наоборот.
	Чёрный садовый муравей, или чёрный лазий (лат. Lasius niger), — западнопалеарктический вид муравьёв из рода Lasius (подсемейство Formicinae).

	Клоп-солдатик, краснокло́п бескрылый, козачёк, или красный клоп (лат. Pyrrhocoris apterus), — вид обыкновенных наземных клопов семейства красноклопов, размером 9—11 мм. Встречаются с марта по октябрь в траве, кустах и на стволах деревьев.
	Ма́йские жуки́, или ма́йские хрущи́ (лат. Melolontha) — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии.
	Навозники-землерои. Настоящие навозники, или навозники-землерои, или настоящие землерои (лат. Geotrupes) — род жуков из подсемейства Geotrupinae, семейства Навозники-землерои.

	Земляной шмель (лат. Bombus terrestris) Род: Шмели Вид: Земляной шмель
	Лилейная трещалка (лат. Lilioceris lilii) — насекомое семейства жуков-листоедов, питающихся листьями, почками, стеблями и цветами лилий, рябчиков и других растений из семейства лилейных.
	Рыжий лесной муравей (лат. Formica rufa) — вид средних по размеру муравьёв рода формика (Formica) из подсемейства формицины (Formicinae)

	Бабочка-капустница или белянка капустная(лат. Pieris brassicae) — дневная бабочка из семейства белянок (Pieridae).
	Бабочка Дневной Павлиний глаз (лат. Aglais io, ранее лат. Inachis io), — дневная бабочка из семейства нимфалид (Nymphalidae).
	Большой дубовый усач (лат. Cerambyx cerdo) — жук семейства усачи (Cerambycidae). Один из наиболее крупных европейских видов.
	Жужелица бегунчик (лат. Bembidion) — род мелких жужелиц из подсемейства Trechinae

Картосхема территории учреждения образования с местами наблюдения наземных насекомых



1	Божьи коровки	4	Кузнечик зеленый	7	Земляной шмель	10	Жужелица бегунчик	13	Павлиний глаз
2	Черный садовый муравей	5	Майский жук	8	Лилейная трещалка	11	Большой дубовый усач		
3	Красноклопы	6	Навозники-землерои	9	Рыжий лесной муравей	12	Капустница		

Список участников:

Бибик Даниил
Бурак Виктория
Кужовник Максим
Сивицкая Виктория
Бибик Каролина
Корчемная Яна
Кужовник Александр
Кучинская Милана
Садовский Станислав
Сивицкий Артем
Агиевич Елизавета
Адамович София
Лембович Вадим
Адамович Александра
Адамович Валерий
Бибик Александр
Садовский Иван
Шут Александр
Зинаков Денис
Смеховская Татьяна

Дата выполнения – май 2023года